



## Liste des produits

N° d'article Article

Description



Ox1001 OILEX Liant Sac 50l

OILEX Liant / Absorbant, sac à 50l. 100% organique. Très efficace avec vitesse d'absorption de quelques secondes. Idéal pour absorber tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Certifié pour application sur milieu aqueux, sur terre, sur sols industriels et routes. Facile à manipuler.



Ox1002 OILEX Liant Seau 10l

OILEX Liant / Absorbant, Seau à 10l. 100% organique. Très efficace avec vitesse d'absorption de quelques secondes. Idéal pour absorber tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Certifié pour application sur milieu aqueux, sur terre, sur sols industriels et routes. Facile à manipuler.



Ox1003 OILEX Liant Échantillon 0,5l

OILEX Liant / Absorbant, sachet à 0,5l. 100% organique. Très efficace avec vitesse d'absorption de quelques secondes. Idéal pour absorber tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Certifié pour application sur milieu aqueux, sur terre, sur sols industriels et routes. Facile à manipuler.



Ox1004 OILEX Liant Sachet 1l

OILEX Liant / Absorbant, sachet à 1l. 100% organique. Très efficace avec vitesse d'absorption de quelques secondes. Idéal pour absorber tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Certifié pour application sur milieu aqueux, sur terre, sur sols industriels et routes. Facile à manipuler.



Ox2112 OILEX Pad 9k-60vm 54l

Pad à 9 compartiments; env. 120 x 80 x 10 cm (Lxlxh). OILEX Pad est rempli avec le liant, très efficace absorbant OILEX afin d'assurer l'absorption de tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Oilex Pad peut être utilisé sur terre, sol et sur milieu aqueux. Cette version possède des œillets afin de pouvoir connecter plusieurs pads et forme un tapis absorbant.



Ox2101

OILEX Pad 6k-60v 24l

Pad à 6 compartiments; env. 80 x 60 x 10 cm (Lxlxh). OILEX Pad est rempli avec le liant, très efficace absorbant OILEX afin d'assurer l'absorption de tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Oilex Pad peut être utilisé sur terre, sol et sur milieu aqueux.



Ox2111

OILEX Pad 6k-60vm 24l

Pad à 6 compartiments; env. 80 x 60 x 10 cm (Lxlxh). OILEX Pad est rempli avec le liant, très efficace absorbant OILEX afin d'assurer l'absorption de tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Oilex Pad peut être utilisé sur terre, sol et sur milieu aqueux. Cette version possède des oeillets afin de pouvoir connecter plusieurs pads et forme un tapis absorbant.



Ox2102

OILEX Pad 3k-60v 12l

Pad à 3 compartiments; ca. 40 x 60 x 10 cm (Lxlxh). OILEX Pad est rempli avec le liant, très efficace absorbant OILEX afin d'assurer l'absorption de tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Oilex Pad peut être utilisé sur terre, sol et sur milieu aqueux.



Ox2103

OILEX Pad mini 60v 1,6l

Pad à 2 compartiments; env. 20 x 30 x 5 cm (Lxlxh). OILEX Pad est rempli avec le liant, très efficace absorbant OILEX afin d'assurer l'absorption de tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Oilex Pad peut être utilisé sur terre, sol et sur milieu aqueux.



Ox2104

OILEX Pad 40x40

Pad à 8 compartiments; env. 40 x 40 x 2 cm (Lxlxh). OILEX Pad est rempli avec le liant, très efficace absorbant OILEX afin d'assurer l'absorption de tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Oilex Pad peut être utilisé sur terre, sol et sur milieu aqueux.



Ox2105

OILEX Pad Fass 60-60v

Pad pour fût de 60l. OILEX Pad est rempli avec le liant, très efficace absorbant OILEX afin d'assurer l'absorption de tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Ce Pad est spécialement conçu pour les fûts de 60-Litres pour absorber les gouttelettes de la pompe et le tenir propre.



Ox2106

OILEX Pad Fass 200-60v

Pad pour fût de 200l. OILEX Pad est rempli avec le liant, très efficace absorbant OILEX afin d'assurer l'absorption de tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. Ce Pad est spécialement conçu pour les fûts de 200-Litres pour absorber les gouttelettes de la pompe et le tenir propre.



Ox2201

OILEX Boom 150-20-60v 26,5l

150 cm de long., 13 cm Ø. Der OILEX Boom OILEX Pad est rempli avec le liant, très efficace absorbant OILEX afin d'assurer l'absorption de tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. OILEX Boom a été spécialement conçu pour délimiter les fuites de manière efficace tout en les absorbant et construire une barrière. OILEX Boom Oilex peut être utilisé sur terre, sol et sur milieu aqueux.



Ox2211

OILEX Boom 150-20-60vm 26,5l

150 cm de long., 13 cm Ø. Der OILEX Boom OILEX Pad est rempli avec le liant, très efficace absorbant OILEX afin d'assurer l'absorption de tout type d'huile, de carburant et de nombreux produits chimiques. OILEX Boom a été spécialement conçu pour délimiter les fuites de manière efficace tout en les absorbant et construire une barrière. OILEX Boom Oilex peut être utilisé sur terre, sol et sur milieu aqueux. Cette version possède des oeilletons afin de pouvoir connecter plusieurs booms et forme une barrière absorbante continue.



Ox4001

OILEX Spill Kit AS

120 l-Conteneur, équipé d'outils antistatiques (balai, balayette et collecteur de poussière). Ce Spill Kit est un conteneur mobile pour élimination de déchets, spécialement conçu pour utilisation dans les ateliers. Les outils sont antistatiques pour empêcher les charges statiques en utilisant OILEX. La fixation rapide intégrée et le joint en caoutchouc assurent une fermeture étanche (étanche à l'air) et une fermeture sûre du conteneur.



Ox4002

OILEX Spill Kit CP

120 l-Conteneur, équipé d'outils normaux ( balai, balayette et collecteur de poussière). Ce Spill Kit est un conteneur mobile pour élimination de déchets, spécialement conçu pour utilisation dans les ateliers. Les outils sont solidement fixés au conteneur à l'aide de supports spéciaux et sont prêts pour une utilisation immédiate. La fixation rapide intégrée et le joint en caoutchouc assurent une fermeture étanche (étanche à l'air) et une fermeture sûre du conteneur.



Ox4003

OILEX Spill Kit

120 l Conteneur. Ce Spill Kit est un conteneur mobile pour élimination de déchets, spécialement conçu pour utilisation dans les ateliers. Balai, balayette et collecteur de poussière ne sont pas inclus. La fixation rapide intégrée et le joint en caoutchouc assurent une fermeture étanche (étanche à l'air) et une fermeture sûre du conteneur.



Ox5001

OILEX Suitcase Bag

Sac polyvalent pour la lutte contre les fuites. Robuste et équipé de bandes de sécurité réfléchissantes.



Ox5002

OILEX Duffel Bag

Sac polyvalent pour la lutte contre les fuites. Robuste et équipé de bandes de sécurité réfléchissantes.



Ox3001

OILEX Spreadman

Épandeur avec conteneur de 35l. Dispersion optimisée avec poignée réglable en hauteur. Largeur de dispersion réglable 30/60 cm. Cet épandeur est spécialement conçu pour assurer une répartition uniforme, vite et efficace du Liant OILEX sur les routes et les sols industriels.

Version 4.0\_E.K  
Datum: 28.02.20